



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
POLOTITLÁN 2019-2021**



“2019. Año del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur”

Dependencia: Municipio de Polotitlan  
Área: Tesorería  
Número oficio TES/367/2019

Asunto: El que se indica

Polotitlán de la Ilustración, México 26 de Septiembre de 2019.

**L.P. GUADALUPE AMADO OSORNIO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
POLOTITILAN, MEXICO  
PRESIDENTE**

En contestación al oficio de fecha 9 de septiembre sin número donde solicita lo siguiente.

- 1) Costos de la construcción de la Tratadora de aguas negras de Polotitlan que se ubica en la carretera que conecta a Polotitlan con Linda Vista, así como copia simple de los contratos y facturas que acrediten dicho ható.

En contestación a esta petición informo a usted, que fue ejecutado a través del Gobierno del Estado de México, mediante la CAEM y entregado al Municipio de Polotitlan para la operación, por tal motivo se desconoce el costo, así como el soporte de dicho gasto.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO  
TESORERA MUNICIPAL**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
POLOTITLÁN 2019-2021



2019. "Año del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur."

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: AGUA POTABLE  
EXPEDIENTE: OFICIOS  
No. OFICIO: AGUA/070/2019

Polotitlán de la Ilustración, México a 26 de Septiembre de 2019.

**A QUIEN CORRESPONDA  
PRESENTE:**

Por medio del presente, le envié un cordial saludo, a su vez, en relación a la solicitud con fecha 09 de septiembre del presente año por la ciudadana maricela Barrios Monroy, hago llegar a su cargo la información solicitada.

Capacidad de la Planta tratadora: 2 litros por segundo dando tiempo al llenado del cárcamo de recepción para bombear un total de 18 m3. Realizando una salida del agua ya tratada de 0.6 litros por segundo.

**Funciones:**

- 1 Cárcamo de Pretratamiento: llegada de agua a los canales para su pretratamiento para su posterior llenado del cárcamo,
- 2 Reactor Anaerobio: bombeo hacia el reactor anaerobio mismo que hace la retención de los lodos; del reactor anaerobio se le da salida a los lodos cada 6 meses que es el tiempo de llenado en su totalidad,
- 3 Humedales: paso del agua hacia los humedales donde se le da el último tratado con el sembradío de tule para mayor pureza del agua,
- 4 Tanque de Contacto de Cloro: tanque de salía donde se hace salida al agua ya tratada teniendo ya contacto con el cloro disponible para utilizar en prados sembradíos o hasta construcción.

Nota: se anexa evidencia fotográfica de los trabajos.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted a sus órdenes, sin más por el momento.



**ATENTAMENTE**

**FERNANDO EMMANUEL GODOY CHÁVEZ**  
**COORDINADOR DE AGUA POTABLE**

Recibido:  
26/Sept/2019  
15:33 hrs.



2019. "Año del Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur."

